


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 939

Stiftschrauben, Einschraubende = $1,25 d$

(entspricht keiner anderen Norm)



Vorsicht: Länge l wird ohne b_1 gemessen

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 22	M 24
b1	6,5	7,5	10	12	15	18	20	25	28	30
x1	2	2,5	3,2	3,8	4,3	5	5	6,3	6,3	7,5
x2	1	1,25	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	3,2	3,2	3,8
b2 (l < 125 mm)	16	18	22	26	30	34	38	46	50	54
b2 (l < 200 mm)	22	24	28	32	36	40	44	53	56	60
b2 (l > 200 mm)	-	-	-	45	49	53	57	65	69	73
ACHTUNG: Die Länge bei der Abmessung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
wird OHNE Einschrauben de b1 angegeben	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maße	M 27	M 30								
b1	35	38								
x1	7,5	9								
x2	3,8	4,5								
b2 (l < 125 mm)	60	66								
b2 (l < 200 mm)	66	72								
b2 (l > 200 mm)	79	85								
ACHTUNG: Die Länge bei der Abmessung	x	x								
wird OHNE Einschrauben de b1 angegeben	x	x								


DIN 939 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d
- ROSTFREI A4 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d
- STAHL 10.9 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d
- STAHL 5.8 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d
- STAHL 5.8 - verzinkt - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d
- STAHL 8.8 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d
- STAHL 8.8 - verzinkt - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d

DIN 939

Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d

(entspricht keiner anderen Norm)



Vorsicht: Länge l wird ohne b1 gemessen

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 27
b1	6,5	7,5	10	12	15	18	20	25	30	35
x1	2	2,5	3,2	3,8	4,3	5	5	6,3	7,5	7,5
x2	1	1,25	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	3,2	3,8	3,8
b2 (l < 125 mm)	16	18	22	26	30	34	38	46	54	60
b2 (l < 200 mm)	22	24	28	32	36	40	44	53	60	66
b2 (l > 200 mm)	-	-	-	45	49	53	57	65	73	79
Maße	M 30									
b1	38									
x1	9									
x2	4,5									
b2 (l < 125 mm)	66									
b2 (l < 200 mm)	72									
b2 (l > 200 mm)	85									

DIN 939 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d, für Behälterbau nach AD-TRD-Regelwerk

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d, für Behälterbau nach AD-TRD-Regelwerk](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau